



MDF

Pannello a base di legno, composto da fibre o fascetti di legno, ottenuti per defibratura termomeccanica ad alta temperatura, legate tra di loro con o senza l'impiego di collanti termoindurenti e pressate a caldo attraverso un processo per "via secca" dove le fibre vengono legate tra loro mediante incollaggi con resine sintetiche.

Particolarmente adatto per l'industria del mobile. Nella versione "leggero" e "ultraleggero" è ideale per la realizzazione di profili, porte interne, pannelli impiallacciati con bordi sagomati, pannelli pantografati per antine di cucine ed altri mobili. Pannello specifico per la laccatura.



MDF STANDARD

FORMATI mm	SPESSORI mm																	
	8	10	12	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	35	38	40	50	60
3050x1220							■											
3660x1870				■			■	■		■								
3660x2200	■	■																
3660x2440																		■
3730x2200																	■	
3760x1860		□	□	□	□	□		□		□	□	□	□	□	□	□		
4250x2200	■	■	■	■		■	■	■		■	■		■			■		

MDF in E1.

NOTA: Disponibile su richiesta anche nella qualità "SUPERPANNELLO" per pantografature.



MDF SOTTILE

FORMATI mm	SPESSORI mm					
	2,5	3	3,2	4	5	6
2130x0750				□		
2130x0850			□	■	□	
2130x0950			□	□		
2130x1730				■		
3050x2200	■			■	■	■

MDF sottile in E1.



MDF LEGGERO

FORMATI mm	SPESSORI mm														
	10	12	16	18	19	22	25	28	30	35	38	40	45	50	
3050x1220											■				
3660x1850		■	■	■	■	■	■	■	■						
3660x2070	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■		■	□	■	
3660x2200	■	■	■	□	■	■	■	□	■						
4150x2200	□	■	■	□	■	■	■	□	■	□	■				

Pannello composto da particelle di legno resinoso incollate con resina urea-formaldeide polimerizzata.



MDF NOBILITATO

	FORMATI mm	SPESSORI mm										
		8	10	12	16	18	19	22	25	30	40	50
BIANCO 01 Opaca	2800x2070				■		■	■				
	3660x2200	■	■	■								
	4250x2200			□		■		■			□	
BIANCO 01 Opaco Leggero	3660x2070			■								
	3660x2200				■		■	■	■	■		
	4150x2200			□			■					
BIANCO 100 GR Opaca	3760x1860						□					
	4250x2200											□

	FORMATI mm	SPESSORI mm						
		10	12	16	19	22	25	30
BIANCO Verniciabile Leggero	3660x2200	■		■	■	■	■	■
	4250x2200		■		■			
NERO 01 Opaca	3660x2200	■						
	4250x2200							
NERO 01 Cera Fine	2800x2070			■			■	
	3660x2200	■						
	4250x2200				■			

MDF TUTTO COLORE


MDF colorato a bassa emissione di formaldeide. Il pannello può essere laccato o cerato




NERO 02
2800x2100 mm
4100x2100 mm
NERO 02 IGNIFUGO
2800x2070 mm



* disponibile salvo il venduto



Nero 02



Nero 02 Ignifugo

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Pannello composto da MDF colorato in pasta	Facilmente verniciabile, placcabile Facilmente lavorabile Superficie liscia e compatta	Economico Pantografabile Se laccato non necessita di essere bordato