

# Collezione LAMINATI 2023-2025

LAM/LEG/EXP-IT/1H/1-VI/05-2023

**legnopan**<sup>®</sup>

Legnopan Spa  
Via dell'Industria 13/15  
36013 Piovene Rocchette (VI)  
ITALY

[legnopan.com](http://legnopan.com)

**MERINO INDUSTRIES LTD.**

70, KLJ Complex, 2nd Floor,  
Moti Nagar, New Delhi-110015, India  
P: +91 11 45557000  
E: [merinodelhi@merinoindia.com](mailto:merinodelhi@merinoindia.com)



ECONOMY • EXCELLENCE • ETHICS

**legnopan**<sup>®</sup>

## IL GRUPPO MERINO

Il Gruppo Merino si colloca fra i principali produttori di laminati a livello mondiale.

Ha iniziato nel 1974 con la produzione di pannelli in compensato per poi proseguire nel 1981 con la produzione di laminati HPL.

Il Gruppo ha diversi interessi commerciali che si espandono nei prodotti per l'architettura d'interni, nell'Information Technology e nel settore alimentare e agroalimentare.

Merino Group ha un fatturato annuo di 245 milioni di dollari con una presenza sul mercato globale. Con oltre 5000 dipendenti, 5 unità produttive e infinite possibilità di design, Merino si posiziona come il partner ideale per architetti, designer e produttori di arredi.

Sempre pronti ad ispirare, creare ed esaltare qualsiasi progetto e spinti dal valore dell'innovazione costante e dal rispetto dei più elevati standard produttivi Merino offre una collezione diversificata di superfici con infinite possibilità di design.

## LA NOSTRA FILOSOFIA AZIENDALE

Il nostro business è costruito sui solidi pilastri di una Mission di rilevanza globale, una Vision di vasta portata e un forte Pay-off che poggia su tre punti.

**Vision :** Competenza globale e competitività globale in ogni linea di business grazie alla sinergia tra la cultura del lavoro occidentale e l'etica indiana.

**Mission :** Benessere universale attraverso il commercio e l'industria

**Pay-off :** Economia | Eccellenza | Etica

L'Eccellenza in Economia è Economica, quando si fonda sull'Etica del lavoro. Ed è Sostenibile, quando si nutre di Etica Morale.

**Ispirazione**

"Alzati, svegliati e non fermarti finché l'obiettivo non sarà raggiunto". - Swami Vivekananda

Exquisite architecture is music frozen in time. Ethereal, surreal and extraordinary, the structures featured in this collection are a testimony of exemplary art. Iconic and inspiring, these structures have stood the test of time and personify masterpieces.

A fitting ode from one masterpiece to another – the masterpieces collection redefines design and aesthetics.

Incorporating a series of awe-inspiring features, it allows you to experience the exciting world of merino as you browse through.

So go ahead and discover a modern *Masterpiece* of designs.

## MERINO LAMINATES

Merino Laminates è un produttore ed esportatore leader nel segmento Interior & Architectural.

Spinto dal desiderio di innovazione e dalla naturale propensione a soddisfare le esigenze del settore dell'architettura d'interni, Merino ha ampliato nel corso degli anni il proprio portafoglio prodotti che oggi include i laminati lucidi MR + Tuff, i laminati postformati, i laminati compatti, i laminati anti-impronta, i pannelli laccati, i pannelli per rivestimenti interni ed esterni, i solid surface, i pannelli per la produzione di arredi per spazi igienici e spogliatoi, le impiallacciature in pietra e molti altri prodotti disponibili in una miriade di design senza tempo, finiture distinte, decori estetici, colori vivaci e trame varie.

I laminati Merino possono essere personalizzati per i singoli progetti e possono essere offerti con specifiche caratteristiche tra cui resistenza agli agenti atmosferici, non corrosività, resistenza ai graffi e all'abrasione, stabilità dimensionale ecc. Con un'enorme capacità produttiva distribuita sul territorio indiano, Merino Laminates ha una presenza globale in più di 80 Paesi.

## CERTIFICAZIONI

In Merino, siamo appassionati di qualità e innovazione. Merino adotta sistemi di produzione sostenibili nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e, qualità.

Promuove prodotti caratterizzati da facilità d'uso, rapidità di installazione e semplicità di manutenzione. Merino ha integrato i processi operativi tramite ERP di ultima generazione per garantire informazioni tempestive a clienti e fornitori di servizi. Il reparto R&D si dedica ogni giorno al miglioramento tecnologico e all'innovazione dei design.

L'alta qualità dei nostri prodotti ci contraddistingue da sempre. Collaborazioni con esperti di settore provenienti da tutto il mondo contribuiscono infine alla continua evoluzione della nostra proposta.



"IGBC - MP - 081076"

\* I prodotti sono disponibili con certificazione FSC™ su richiesta  
NSF International ha certificato Merino Industries Limited Hapur per la superficie di lavoro in qualità CSS e HGS. Per ulteriori informazioni sull'elenco dei prodotti visitate [www.nsf.org/certified-products-systems](http://www.nsf.org/certified-products-systems).

# SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo Merino ha a cuore la salvaguardia dell'ambiente e ha infatti intrapreso diverse iniziative per la conservazione delle risorse naturali.

Merino lavora attivamente per ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali aderendo agli standard di eco conservazione. Merino soddisfa già il 70% del proprio fabbisogno energetico totale con fonti rinnovabili e verdi.

Merino crede fermamente che l'ambiente sia parte integrante del benessere sociale ed economico e questo ispira l'intero Gruppo a seguire una politica a favore dell'ambiente.

Il Gruppo si impegna costantemente per implementare i principi dell'economia circolare e creare la necessaria riduzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti.

Sono state intraprese molte iniziative, anche in collaborazione con il mondo accademico, nelle seguenti categorie:

- Qualità dell'aria ed emissioni
- Gestione dei rifiuti
- Gestione dell'energia
- Gestione dell'acqua
- Pratiche agricole e attività ecologiche

Per ulteriori informazioni sulle pratiche e i principi sostenibili di cui sopra, consultare il sito [www.merinolaminates.com](http://www.merinolaminates.com).

## INDICE

### HPL

I laminati Merino sono realizzati con carte decorative impregnate in resine melamminiche e carta kraft impregnata in resine fenoliche.  
*pag. 04-09*



### Compact

I laminati Compact sono laminati a spessore costituiti sulle facce esterne da carte decorative impregnate in resine melamminiche e da un corpo interno composto da diversi strati di carta kraft impregnati in resine fenoliche.  
*pag. 10-13*



### Metalam

I Laminati Metalam combinano la resistenza del metallo con la versatilità dei laminati. Vengono prodotti pressando assieme una vera lamina metallica a fogli di carta kraft impregnati in resine fenoliche.  
*pag. 14-15*



### Luvih

Luvih è l'incarnazione del lusso. I laminati si caratterizzano per la superficie super opaca, anti-impronta, vellutata al tatto e con una elevata resistenza ai graffi. Una finitura abbinabile alla quasi totalità dei decori presenti in gamma e studiata per conferire un aspetto elegante ai diversi tipi di arredamento in cui viene impiegata.  
*pag. 16-19*



### Impreza - EP Piani di Lavoro

I laminati compatti Impreza EP si caratterizzano per il corpo in tinta e la maggiore resistenza ai graffi e alle alte temperature.  
*pag. 20-23*



### Uni+

I Laminati di spessore 1 mm caratterizzati dal corpo centrale dello stesso colore della superficie decorativa sono in grado di conferire una perfetta uniformità nell'aspetto e nel design.  
*pag. 24-25*



### Imagino - Laminato Digitale Personalizzato

In un mondo in cui tutti si sforzano di trovare la propria identità, Vi permettiamo di creare qualcosa che sia veramente Vostro. Lasciamo che le Vostre pareti e i Vostri mobili siano fatti su misura come i vestiti che indossate, dando vita alla Vostra immaginazione. Laminati disegnati da Voi, per Voi.  
*pag. 26-27*





# L'AZIENDA



Legnopan® Spa è un'azienda moderna, flessibile ed attenta ad un mercato in continua evoluzione. La ricerca, la capacità propositiva e la puntualità nelle consegne sono gli elementi di una continua crescita aziendale, iniziata nell'immediato dopoguerra e continuata nelle tre generazioni che si sono sin qui succedute. Operando in questo settore da molti anni, Legnopan® ha maturato conoscenze e applicato studi per individuare, nell'immenso mondo del legno e dei suoi derivati, i prodotti che per innovazione e tecnologia, per gusto e raffinatezza, possono rappresentare la scelta migliore per ogni esigenza. Legnopan® si propone come partner ideale per la ricerca di soluzioni per gli studi di design e di architettura d'interni, dell'industria e dell'artigianato del mobile e dell'arredamento in genere.

## I nostri Punti di Forza



Network di Showroom in tutta Italia



Vasto assortimento di prodotti in pronta consegna



Servizio trasporti dedicato



Qualità del servizio: puntualità e precisione



Co-Marketing e comunicazione



Consulenza per i clienti



# SERVIZI



## Consulenza

Sostenervi nella scelta di un materiale, una finitura, uno spessore specifico, è ciò che ci permette di entrare in contatto. È su questo che si basano i nostri rapporti commerciali, per una connessione duratura e competente. Essere al vostro fianco significa ascoltarvi, capire le vostre esigenze e aiutarvi a redigere un progetto, dal preventivo alla realizzazione vera e propria delle vostre idee.

## Trasporto

Il nostro obiettivo è una logistica eccellente, consegnando come, quando e dove vogliono i nostri clienti. La consegna avviene in 24/48h dal ricevimento dell'ordine, per il Nord e Centro Italia (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna), ed entro 7 giorni nelle altre regioni italiane, Svizzera e Slovenia.



## Rete di Showroom in tutta Italia

Grazie alle nostre partnership con molte altre aziende del settore, possiamo vantare una logistica strutturata che ci permette di essere presenti in molti showroom e filiali italiane ed europee. In questo modo i nostri clienti possono toccare e vedere i materiali, nello showroom più vicino.

## Ricerca e Innovazione

Offriamo un servizio di Ricerca & Innovazione ai nostri clienti, per dare loro i migliori prodotti disponibili. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi prodotti, materiali e tendenze, per garantire le migliori prestazioni e il massimo comfort. Allo stesso tempo, ci concentriamo sull'innovazione che portiamo in azienda, giorno dopo giorno, investendo in risorse, in strumenti e in persone.








# MERINOLAM

## DECORATIVE LAMINATES

I laminati Merino HPL sono realizzati accoppiando, ad una pressione di circa 10 MPA e ad una temperatura di circa 160 °C, la carta decorativa impregnata in resine melamminiche e la carta kraft (supporto) impregnata in resine fenoliche.



### Dimensioni e Spessori

Laminati disponibili in spessori da 0,6 a 1 mm nella dimensioni standard 3050x1300 mm.

### Caratteristiche



#### RESISTENTE ALLE MACCHIE

Grazie alle sue proprietà non porose è facile da pulire, è resistente a segni, usura e macchie



#### RESISTENTE AI GRAFFI

La superficie dei laminati Merino, forte e resistente, aiuta a proteggere dai graffi legati all'uso quotidiano caratteristico degli ambienti domestici







#### RESISTENTE AGLI URTI

Elevata resistenza agli urti secondo le norme EN 438



#### RESISTENTE ALL'UMIDITÀ

# TINTE UNITE



**21581**  
Royal White

**22291**  
Vanilla White

**22291 HG**  
Vanilla White



**22291 MT**  
Vanilla White

**22197**  
Lark

**21009**  
Grey Stone

**22079**  
Dove Grey

**22109**  
Pearl Black



**21187**  
Champagne

**21059**  
Platinum

**22169**  
Pale Grey


**22099**  
Slate

**22207**  
Sunrise

**21075**  
Carnival

**21055**  
Shangrila

**22217**  
Coco Brown



**21161**  
Ceramic

**21027**  
Irish Cream

**21066**  
Black

**21066 HG**  
Black

**22102**  
Trooper


**21022**  
Midnight Blue

**21063**  
English Ivy

I decori vengono forniti in finitura Suede salvo diversamente indicato  
Su richiesta i decori sono disponibili in versione ignifuga




## FANTASIE



**40477**  
Blanco Carrara



**40267**  
Golden Campino



**40478**  
Barmer Dark Marble



**40016**  
Calcite Marble



**40463**  
Crub Concreto



**40217**  
Irish Marble



## LEGNI



**14140**  
Canterbury Kaos Oak



**10002**  
Mangfall Beech



**10870**  
Planked Maple



**11665**  
Addis Walnut



**10848**  
Straight Walnut



**11664**  
Adoni Wood



**10077**  
Portland Maple



**10839**  
Siberian Pike Oak



**10091**  
Nova Teak



**10858**  
Wenge



**10838**  
Helsinki Pike Oak



**11684**  
Clair Oak



**10544**  
Canadian Walnut



**14641**  
Laural Oak Wind





# COMPACT


## Standard Compact

Merino Compact è un laminato a spessore costituito da una carta decorativa sulle facce esterne del pannello e da un cuore interno composto da diversi strati di carta kraft (marrone o nera). Il tutto è impregnato in resine termoindurenti (melamminiche e fenoliche) e pressato ad una pressione di circa 10 MPA e ad una temperatura di circa 160 °C.

Il pannello così costruito garantisce proprietà meccaniche superiori ai tradizionali pannelli a base legno e può essere impiegato sia per applicazioni verticali che orizzontali.

I laminati compatti Merino sono disponibili in vari spessori, il loro impiego può evitare l'uso di un pannello di supporto, e sono utili dove sono richiesti pannelli autoportanti per scopi decorativi.

I laminati compatti Merino vengono solitamente utilizzati per realizzare mobili, pareti divisorie, cubicoli, pannellature, parti di veicoli e aree con requisiti di pulizia e igiene molto elevati.



## Caratteristiche



### AMPIA SCELTA DI COLORI

Puoi scegliere tra una vasta gamma di design e colori



### RESISTENTE AGLI URTI

Elevata resistenza agli urti secondo le norme EN 438



### RESISTENTE AI GRAFFI

Il pannello compatto è altamente resistente ai graffi dovuti all'uso quotidiano ed è quindi consigliato per applicazioni impegnative come cucine, porte e piani di tavoli


## Dimensioni e Spessori

Su richiesta i pannelli Compact Grade Standard (CGS) sono disponibili in oltre 200 decori fra tinte unite, legni e fantasie. In funzione dei decori i pannelli sono disponibili negli spessori da 2 a 20 mm nelle seguenti dimensioni: 2440x1220, 3050x1220, 3050x1300, 3660x1550, 4300x1830.


Pannelli CGS disponibili in pronta consegna nelle seguenti dimensioni:

Decori			Dimensioni (mm)			
codice	descrizione	finitura	3050x1300	3660x1550	4300x1550	4300x1830
21581	Royal White	Suede	6 mm	8 mm 10 mm		8 mm 10 mm 12 mm
22291	Vanilla White	Suede 1 lato ruvidato	4 mm			
21187	Champagne	Suede				8 mm 10 mm
22099	Slate	Suede		10 mm		8 mm 10 mm
21066	Black	Suede				10 mm
		Luvih			10 mm	







21581 Royal White




22291 Vanilla White




21066 Black



21066 LV Black



21187 Champagne



22099 Slate



I decori vengono forniti in finitura Suede salvo diversamente indicato

Su richiesta i decori sono disponibili in versione ignifuga


I Metalam sono laminati adatti ad applicazioni verticali che si contraddistinguono per la lucentezza metallica che li rende altamente desiderabili per chi cerca un look ultra moderno. Sono realizzati nello stesso modo in cui vengono prodotti gli HPL standard, rendendoli repellenti alla polvere e a bassa manutenzione.

Il laminato viene sottoposto a pressatura a caldo e impregnazione, ma invece di una carta decorativa viene utilizzata una lamina metallica per ricoprire lo strato di carta Kraft.

### Dimensioni e Spessori

Decoro	Descrizione	Spessore mm	2440 x 1220 mm
98999	Silver Mirror HG	1	✓
99999	Silver Matt	1	✓
99988	Bronze Matt	1	✓
99987	White Metal Matt	1	✓
90998	Goldy Mirror HG	1	✓

**STRATO DECORATIVO**  
Vera lamina metallica



### Caratteristiche



**FINITURA SPECCHIO**  
Merino offre la finitura specchio nei decori bronzo, argento, oro e rame



**RESISTENTE AL CALORE**  
Le superfici Merino Metalam sono progettate per resistere al calore senza il rischio del distacco della superficie metallica



**RESISTENTE ALLE MACCHIE**  
La superficie metallica garantisce una facile pulizia delle macchie e assicura che la lucentezza metallica duri per anni senza sbiadire



**RESISTENTE AGLI URTI**  
I laminati decorativi Metalam sono resistenti agli urti secondo le norme EN 438 e non si ammaccano come le normali lamiere metalliche

I laminati Merino Metalam sono progettati per aggiungere un tocco di classe o per esaltare la brillantezza delle superfici.

I decori disponibili in finitura effetto spazzolato, satinato o specchio possono essere utilizzati nei progetti di residenze di lusso, uffici, centri commerciali, negozi e Ho.Re.Ca.

### Decori disponibili



**98999**  
Silver Mirror



**99999**  
Silver



**99988**  
Bronze



**99987**  
White Metal



**98998**  
Goldy Mirror





# Luvih

LUXURY, BEYOND THE ORDINARY

Luvih è l'incarnazione del lusso. Un laminato che si caratterizza per la superficie super opaca, anti-impronta, vellutata al tatto e con una elevata resistenza ai graffi.

Una finitura abbinabile alla quasi totalità dei decori presenti in gamma e studiata per garantire ai diversi tipi di arredamento in cui il laminato Luvih viene impiegato un aspetto elegante e puro.

Tutte le superfici Luvih sono rifinite con uno strato acrilico polimerizzato con fascio di elettroni. Sono altamente resistenti ai graffi, resistenti alle impronte digitali, facili da pulire, resistenti alle macchie, sicure per il contatto con gli alimenti e setose al tatto.



## Caratteristiche



### Illimitate possibilità di progettazione

La finitura Luvih è abbinabile a qualsiasi decorativo offrendo così ai designer infinite possibilità.



### Alta resistenza ai graffi

Le superfici sono progettate per resistere ai graffi, rimanendo esteticamente accattivanti



### Finitura liscia e satinata

Il tocco morbido e delicato aggiunge un fascino irresistibile ad ogni arredamento.



### Look super opaco

Le superfici morbide come la seta offrono un aspetto opaco



### Resistente alle impronte



Antibatterico



Antimicotico



Resistente all'umidità



Resistente agli urti



Resistente alle macchie



Resistente agli agenti chimici (std SEFA 8.1)



Alta resistenza all'abrasione



Adatto al contatto con gli alimenti

**Tipologie:**

**ZeroPrint**

È un HPL con finitura Luvih, resistente alle impronte e ai graffi

**OneTone**

I decori tinta unita che possono essere forniti nella gamma UNI+ possono essere offerti nella finitura Luvih.

**Flex**

È un HPL postforming con finitura Luvih.  
E' possibile scegliere qualsiasi decoro del catalogo e richiederlo nella finitura Luvih

**Bloc**


È un pannello compact [CGS] con finitura Luvih.  
Il corpo può essere in carta kraft marrone, nera, o su richiesta in tinta unita

**StarDust**


È un HPL in finitura Luvih caratterizzato da carte decorative che contengono glitter, granuli e pietre

**Dimensioni e Spessori**


Spessore da 0,7 a 32 mm (Luvih)		Dimensioni				
		2440x1220	3050x1300	3660x1550	4300x1550	
D e c o r o	27221	Natural White	✓	✓	✓	
	27179	Anchor Grey	✓	✓		✓
	27106	Charcoal	✓	✓	✓	✓
	27159	Fog Grey	✓	✓		
	27107	Umber	✓			
	27209	Fossil Grey	✓			
	27139	Shadow Grey	✓	✓	✓	
	37903	Freezing Glass	✓			




27221  
Natural White



27179  
Anchor Grey



27106  
Charcoal




27107  
Umber




27209  
Fossil Grey



27139  
Shadow Grey



27159  
Fog Grey



37903  
Freezing Glass



**MERINO****IMPRESA**


WORKTOP SOLUTIONS

Progettate con cura, queste superfici compatte ad alte prestazioni, uniche e versatili, sono realizzate per fornire prestazioni, durata ed estetica superiori al classico pannello compact.

EP (Enhanced Performance) è una tecnologia che deposita particelle di ossido di alluminio sullo strato di rivestimento della carta decorativa per una maggiore durata, una maggiore fedeltà delle immagini e saturazione del colore e una maggiore resistenza a graffi e alle alte temperature (fino a 220 °C).

Disponibile in una varietà di decori unici studiati per essere impiegati come piani di tavoli, top cucina e alzatine.

### Composizione



### Caratteristiche



### Dimensioni e Spessori

	Spessore 12 mm	Dimensioni (mm)						
		3660x1550	2440x1550	3050x130	2800x1300	2440x1300	3050x1220	2440x1220
F i n i t u r e	Galactic	40477   40265   40478 40001   21066   22099 21741   40002		14685 40476 40002 40475				14685 40476 40475
	Matt			14685 40476 40475	14685 40476 40475	14685 40476 40475	14685 40476 40475	14685 40476 40475
	Suede	40477   40265   40478 40001   21066   22099 21741   40002	40477   40265 40478   40001 21066   22099 21741   40002	14685 40476 40475		14685 40476 40475	14685 40476 40475	14685 40476 40475
	Sandstone	40477   40265   40478 40001   21066   22099 21741   40002		14685 40476 40475				
	Veneer							14685 40476 40475





40477 SV Blanco Carrara



40265 SF Ashes Granite



21066 Black



22099 Slate




40476 SV Duskberg Marble




40478 SF Barmer Dark Marble



40001 GLT Cloud Terrazzo



21741 Designer White



40002 GLT Caster Terrazzo



40475 Blanco Ibiza



14685 SV Intorta Wood




La gamma Uni+ combina le caratteristiche dei laminati tinta unita con un corpo composto da carte decorative dello stesso colore, conferendo ai laminati un'uniformità nell'aspetto, nel colore, nella forma, nella trama e nelle linee. Il laminato è resistente alle macchie e ai graffi. Il laminato si presta ad essere fresato e inciso per creare look unici.

## Caratteristiche



BORDO TUTTO COLORE



RESISTENTE ALL'ABRASIONE



DECORATIVO




RESISTENTE ALLE MACCHIE




## Dimensioni e Spessori

Decoro	Descrizione	Finitura	Spessore mm	2440 x 1220mm	3050 x 1220mm	3660 x 1550mm
21091	Frosty White	Suede	1	✓	✓	✓
21066	Black	Suede	1	✓	✓	✓
21091	Frosty White	Glossy	1	✓	✓	✓
21066	Black	Glossy	1	✓	✓	✓



21091 UNI GL  
Frosty White



21091 UNI SF  
Frosty White



21066 UNI GL  
Black



21066 UNI SF  
Black



# IMAGINO

Customisation Unleashed

Imagino ti offre la libertà di personalizzare e abbellire lo spazio dei tuoi sogni secondo i tuoi gusti. Scegli fra la gamma esistente di decori digitalizzati o usa i tuo file grafici.

Imagino ti offre infinite possibilità. Ti permette di giocare con colori, disegni, trame e motivi.

Trasforma in realtà la tua immaginazione.

## Dimensioni e Spessori

Finish	Spessore (mm)	1220x2440 (mm)	3050x1220 (mm)
Hi-Gloss	1	✓	✓
Matt	1	✓	✓
Suede	1	✓	✓
XT Matt	1	✓	✓

## Caratteristiche



**ALTAMENTE DECORATIVO**  
La carta decorativa può essere personalizzata usando i file grafici forniti dal cliente



**RESISTENTE ALL'UMIDITÀ**  
Imagino è ideale per l'utilizzo in tutti i tipi di aree applicative, come residenze, luoghi di lavoro pubblici, arredi, ambienti commerciali.



**RESISTENTE ALLE ABRASIONI**  
Imagino ha un'alta resistenza all'abrasione e all'usura.



**RESISTENTE AI GRAFFI**  
Le superfici sono progettate per resistere ai graffi, rimanendo esteticamente accattivanti negli anni a venire



**RESISTENTE AL CALORE**  
I laminati Imagino possono resistere a temperature fino a 180 °C.



**RESISTENTE AGLI URTI**  
Imagino ha uno speciale strato superiore che garantisce una migliore resistenza agli urti.



**RESISTENTE ALLE MACCHIE**




85049

Canna Lily

I decori vengono forniti in finitura Suede salvo diversamente indicato  
Su richiesta i decori sono disponibili in versione ignifuga



# FINITURE



**LATITUDE (LA)** NEW

Abbinando le immagini di mattoni o piastrelle in una finitura liscia e lucida, Latitude ha linee verticali per una migliore percezione dell'altezza.




**LONGITUDE (LO)** NEW

Una finitura lucida con linee orizzontali per una sensazione di spazio illimitato, Longitude offre l'aspetto classico di mattoni e piastrelle.



**PEBBLE TOUCH (PT)** NEW

Finitura ultra-liscia e naturale con riflessione della luce quasi nulla.




**BARK (BRK)**

La finitura Bark si ispira alla corteccia degli alberi.



**CEMENT (CMT)**

Effetto rustico ispirato alle pareti in cemento.




**CHIMERA (CMR)**

Rappresentazione dell'effetto creato dal fuoco della Chimera.




**CLASSIC LEATHER (CLR)**

Finitura elegante che ricorda le trame della pelle.




**CROSSFIRE (CFR)**

Rappresentazione artistica di spari da due o più direzioni.



**DRIZZLE (DZL)**

Struttura progressiva simile a un trattino per imitare l'effetto delle gocce di pioggia su una finestra.



**FABRIC (FB)**

Composizione di increspature che imitano il morbido movimento del tessuto.



**FLICKER (FK)**

Increspature orizzontali per emulare l'effetto dello sfarfallio della luce.



**GALACTIC (GLT)**

Sentori di brillantezza contrapposti a una finitura super opaca.




**GRAINS (GRN)**

Presenta micro puntini per riprodurre la trama dei cereali.




**HI GLOSS (HGL)**

Superficie altamente riflettente che conferisce un aspetto brillante.




**HORIZON (HRZ)**

Tratti orizzontali della venatura del legno.




**IMPRESSION (IMP)**

Autentiche riproduzioni della corteccia di un albero.



**JEWEL (JW)**

Jewel si ispira a una sezione di struttura monocristallina.



**LINEN (LNN)**

Movimenti morbidi e fluidi per imitare il movimento del lino.




**LUVIH (LV)**

Superficie Haute-Matt per un aspetto opaco.



**MATT (MT)**

Superficie antiriflesso per un aspetto opaco.



**MICROLINE (ML)**

Linee sottili che presentano spazi molto piccoli.




**MONTE (MNT)**

Riproduce la caratteristica struttura dell'albero di noce.



**OPAL (OPL)**

Prende ispirazione dalla finitura unica del vetro fuso.




**PARISH (PRH)**

Composizione di vene asimmetriche per dare l'impressione del legno rustico.




**SANDSTONE (SV)**

Rappresentazione lineare delle increspature create dall'acqua.




**SAWCUT (SCT)**

Rappresentazione di una corteccia di legno tagliata da una sega.




**STREAK (STK)**

Una finitura lineare che riproduce vene di legno dritte.




**SUEDE (SF)**

Texture opaca dal tocco morbido simile al tessuto scamosciato.



**VALLEY (VLY)**

Finitura che riproduce l'intera fiamma del legno.



**VENEER (VNR)**

Riproduce la finitura naturale della venatura del legno.




**VENZA (VNZ)**

Finitura naturale che comprende motivi di legno a mezza fiamma.




**VERTILINE (VL)**

Una moltitudine di sottili linee verticali.



**WAVE (WV)**

Rappresentazione del movimento delle onde.



**WHITNEY (WTN)**

Rappresentazione dei colpi di pennello.



**XT-MATT (XMT)**

Superficie super liscia antiriflesso per un aspetto completamente opaco.

## Finiture Disponibili e Dati tecnici

Se non diversamente specificato, i design sono sempre disponibili nella dimensione 1220x2440 mm.

MERINO FINISHES	HPL AVAILABLE STANDARD SIZES (MM)									
	1220 x 2440 (4' x 8')	1220 x 3050 (4' x 10')	1300 x 2440 (4.3' x 8')	1300 x 2800 (4.3' x 9')	1300 x 3050 (4.3' x 10')	1550 x 2440 (5' x 8')	1550 x 3660 (5' x 12')	1550 x 4300 (5' x 14')	Compact Only 1830 x 3660 (6' x 12')	1830 x 4300 (6' x 14')
Bark (BRK)	*									
Cement (CMT)	*					*	*			
Chimera (CMR)	*									
Classic Leather (CLR)	*	*								
Crossfire (CFR)	*	*								
Drizzle (DZL)	*									
Fabric (FB)	*									
Flicker (FK)	*	*								
Galactic (GLT)	*				*		*			
Grains (GRN)	*									
Hi-Gloss (HGL)	*	*		*	*	*	*			
Horizon (HRZ)	*									
Impression (IMP)	*									
Jewel (JW)	*									
Latitude (LA)	*									
Linen (LNN)	*									
Longitude (LO)	*									
Luvih (LV)	*	*	*	*	*			*		
Matt (MT)	*	*	*	*	*			*		
Microline (ML)	*									
Monte (MNT)	*									
Opal (OPL)	*				*	*	*			
Parish (PRH)	*									
Pebble Touch (PT)	*									
Sandstone (SV)					*		*			
Sawcut (SCT)	*									
Streak (STK)	*									
Suede (SF)	*	*	*		*	*	*		*	*
Valley (VLY)	*									
Veneer (VNR)	*									
Venza (VNZ)	*									
Vertiline (VL)	*									
Wave (WV)	*						*			
Whitney (WTN)	*									
XT-Matt (XMT)	*									

Note : Leg finiture Monte, Parish e Whitney disponibili solo per la famiglia Laminature  
Latitude e Longitude sono finiture disponibili per pannelli di spessore minimo 3 mm

Note : Il design e i colori effettivi dell'intero foglio possono variare se visualizzati in formato digitale.  
Il colore reale del laminato può variare rispetto alla sua interpretazione digitale.

\*Le immagini mostrate sono per riferimento. Il prodotto reale può variare\*

Disclaimer : Prices vary with respect to type, finish, thickness, size and color. Please consult with our branches/dealers/factories before quoting. Advance notice of intended discontinued items will be made known to our regular customers. Our company shall not be held liable for any consequences resulted from disruption of supply.  
High Pressure Laminates are meant for indoor use unless they are of exterior grade that are strictly on indent basis only. Avoid using on areas exposed to direct sunshine or light reflective areas.  
Limited Warranty. Merino Industries Ltd. warrant that, under normal use and services, the material and workmanship of their products shall confirm to the standards set forth on the applicable technical data sheet for a period of twelve (12) months from the date of sale to the first consumer purchaser. Dealers and distributors are provided with the technical data sheets, which contain specific standards of performance for the products. In the event that a Merino Industries Ltd. product does not perform as warranted, the first purchaser's sole remedy shall be limited to repair or replacement of all or any part of the product, which is defective, at the manufacture's sole discretion. This warranty is not transferable, and expires upon resale or transfer by first consumer purchaser. This warranty shall not apply to defects or damage arising from any of the following: Accidents, abuse or misuse, exposure to extreme temperature, improper fabrication or installation, improper maintenance. No other warranties, expressed or implied are made. Under no circumstances shall the manufacturer be liable for any loss or damage arising from the purchase, use or inability to use this product or for any special, indirect, incidental or consequential damages. No fabricator, installer, dealer, agent or employee of Merino Industries Ltd. has the authority to modify the obligation or limitation of the warranty.