



ECONOMY ♦ EXCELLENCE ♦ ETHICS

COLLEZIONE LAMINATI

2023 - 2025

legnopan[®]

Exquisite architecture is music frozen in time.

Ethereal, surreal and extraordinary, the structures featured in this collection are a testimony of exemplary art. Iconic and inspiring, these structures have stood the test of time and personify masterpieces.

A fitting ode from one masterpiece to another – the masterpieces collection redefines design and aesthetics.

Incorporating a series of awe-inspiring features, it allows you to experience the exciting world of merino as you browse through.

So go ahead and discover a modern
Masterpiece of designs.

IL GRUPPO MERINO

Il Gruppo Merino si colloca fra i principali produttori di laminati a livello mondiale.

Ha iniziato nel 1974 con la produzione di pannelli in compensato per poi proseguire nel 1981 con la produzione di laminati HPL.

Il Gruppo ha diversi interessi commerciali che si espandono nei prodotti per l'architettura d'interni, nell'Information Technology e nel settore alimentare e agroalimentare.

Merino Group ha un fatturato annuo di 245 milioni di dollari con una presenza sul mercato globale. Con oltre 5000 dipendenti, 5 unità produttive e infinite possibilità di design, Merino si posiziona come il partner ideale per architetti, designer e produttori di arredi.

Sempre pronti ad ispirare, creare ed esaltare qualsiasi progetto e spinti dal valore dell'innovazione costante e dal rispetto dei più elevati standard produttivi Merino offre una collezione diversificata di superfici con infinite possibilità di design.

MERINO LAMINATES

Merino Laminates è un produttore ed esportatore leader nel segmento Interior & Architectural. Spinto dal desiderio di innovazione e dalla naturale propensione a soddisfare le esigenze del settore dell'architettura d'interni, Merino ha ampliato nel corso degli anni il proprio portafoglio prodotti che oggi include i laminati lucidi MR + Tuff, i laminati postformati, i laminati compatti, i laminati anti-impronta, i pannelli laccati, i pannelli per rivestimenti interni ed esterni, i solidi surface, i pannelli per la produzione di arredi per spazi igienici e spogliatoi, le impiallaccature in pietra e molti altri prodotti disponibili in una miriade di design senza tempo, finiture distintive, decori estetici, colori vivaci e trame varie.

I laminati Merino possono essere personalizzati per i singoli progetti e possono essere offerti con specifiche caratteristiche tra cui resistenza agli agenti atmosferici, non corrosività, resistenza ai graffi e all'abrasione, stabilità dimensionale ecc. Con un'enorme capacità produttiva distribuita sul territorio Indiano, Merino Laminates ha una presenza globale in più di 80 paesi.

LA NOSTRA FILOSOFIA AZIENDALE

Il nostro business è costruito sui solidi pilastri di una Mission di rilevanza globale, una Vision di vasta portata e un forte Pay-off che poggia su tre punti.

Vision:

Competenza globale e competitività globale in ogni linea di business grazie alla sinergia tra la cultura del lavoro occidentale e l'etica indiana.

Mission:

Benessere universale attraverso il commercio e l'industria.

Pay-off:

Economia | Eccellenza | Etica

L'Eccellenza in Economia è Economica quando si fonda sull'Etica del lavoro. Ed è Sostenibile quando si nutre di Etica Morale.

Ispirazione

"Alzati, svegliati e non fermarti finché l'obiettivo non sarà raggiunto." Swami Vivekananda

CERTIFICAZIONI

In Merino, siamo appassionati di qualità e innovazione. Merino adotta sistemi di produzione sostenibili nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza e qualità.

Promuove prodotti caratterizzati da facilità d'uso, rapidità di installazione e semplicità di manutenzione. Merino ha integrato i processi operativi tramite ERP di ultima generazione per garantire informazioni tempestive a clienti e fornitori di servizi. Il reparto R&D si dedica ogni giorno al miglioramento tecnologico e all'innovazione dei design.

L'alta qualità dei nostri prodotti ci contraddistingue da sempre. Collaborazioni con esperti di settore provenienti da tutto il mondo contribuiscono infine alla continua evoluzione della nostra proposta.



* I prodotti sono disponibili con certificazione FSC™ su richiesta NFS International ha certificato Merino Industries Limited Hapur per la superficie di lavoro in qualità CGS e HGS. Per ulteriori informazioni sull'elenco dei prodotti visitare www.nfs.org/certified-products-systems.

SOSTENIBILITÀ

Il Gruppo Merino ha a cuore la salvaguardia dell'ambiente e ha infatti intrapreso diverse iniziative per la conservazione delle risorse naturali.

Merino lavora attivamente per ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali aderendo agli standard di eco conservazione. Merino soddisfa già il 70% del proprio fabbisogno energetico totale con fonti rinnovabili e verdi.

Merino crede fermamente che l'ambiente sia parte integrante del benessere sociale ed economico e questo ispira l'intero Gruppo a seguire una politica a favore dell'ambiente.

Il Gruppo si impegna costantemente per implementare i principi dell'economia circolare e creare la necessaria riduzione, riutilizzo e riciclo dei rifiuti.

Sono state intraprese molte iniziative, anche in collaborazione con il mondo accademico, nelle seguenti categorie:

- Qualità dell'aria ed emissioni
- Gestione dei rifiuti
- Gestione dell'energia
- Gestione dell'acqua
- Pratiche agricole e attività ecologiche

Per ulteriori informazioni sulle pratiche e i principi sostenibili di cui sopra, consultare il sito www.merinolaminates.com.

INDICE

HPL

9

I laminati Merino sono realizzati con carte decorative impregnate in resine melamminiche e carta kraft impregnata in resine fenoliche.



COMPACT

15

I laminati Compact sono laminati a spessore costituiti sulle facce esterne da carte decorative impregnate in resine melamminiche e da un corpo interno composto da diversi strati di carta kraft impregnati in resine fenoliche.



METALAM

19

I Laminati Metalam combinano la resistenza del metallo con la versatilità dei laminati. Vengono prodotti pressando assieme una vera lamina metallica a fogli di carta kraft impregnati in resine fenoliche.



LUVIH

23

Luvih è l'incarnazione del lusso. I laminati si caratterizzano per la superficie super opaca, anti-impronta, vellutata al tatto e con una elevata resistenza ai graffi. Una finitura abbinabile alla quasi totalità dei decori presenti in gamma e studiata per conferire un aspetto elegante ai diversi tipi di arredamento in cui viene impiegata.



IMPREZA - EP PIANI DI LAVORO

27

I laminati compatti Impreza EP si caratterizzano per il corpo in tinta e la maggiore resistenza ai graffi e alle alte temperature.



UNI+

33

I Laminati di spessore 1 mm caratterizzati dal corpo centrale dello stesso colore della superficie decorativa sono in grado di conferire una perfetta uniformità nell'aspetto e nel design.



IMAGINO - LAMINATO DIGITALE PERSONALIZZATO

37

In un mondo in cui tutti si sforzano di trovare la propria identità, Vi permettiamo di creare qualcosa che sia veramente Vostro. Lasciamo che le Vostre pareti e i Vostri mobili siano fatti su misura come i vestiti che indossate, dando vita alla Vostra immaginazione. Laminati disegnati da Voi, per Voi.



Legnopan® Spa è un'azienda moderna, flessibile ed attenta ad un mercato in continua evoluzione. La ricerca, la capacità propositiva e la puntualità nelle consegne sono gli elementi di una continua crescita aziendale, iniziata nell'immediato dopoguerra e continuata nelle tre generazioni che si sono sin qui succedute. Operando in questo settore da molti anni, Legnopan® ha maturato conoscenze e applicato studi per individuare, nell'immenso mondo del legno e dei suoi derivati, i prodotti che per innovazione e tecnologia, per gusto e raffinatezza, possono rappresentare la scelta migliore per ogni esigenza.

Legnopan® si propone come partner ideale per la ricerca di soluzioni per gli studi di design e di architettura d'interni, dell'industria e dell'artigianato del mobile e dell'arredamento in genere.

PUNTI DI FORZA




**NETWORK DI SHOWROOM
IN TUTTA ITALIA**



**VASTO ASSORTIMENTO
DI PRODOTTI
IN PRONTA CONSEGNA**



**SERVIZIO TRASPORTI
DEDICATO**



**QUALITÀ DEL SERVIZIO:
PUNTUALITÀ E PRECISIONE**



**CO-MARKETING
E COMUNICAZIONE**



CONSULENZA PER I CLIENTI

SERVIZI

CONSULENZA

Sostenervi nella scelta di un materiale, una finitura, uno spessore specifico, è ciò che ci permette di entrare in contatto. È su questo che si basano i nostri rapporti commerciali, per una connessione duratura e competente. Essere al vostro fianco significa ascoltarvi, capire le vostre esigenze e aiutarvi a redigere un progetto, dal preventivo alla realizzazione vera e propria delle vostre idee.




TRASPORTO

Il nostro obiettivo è una logistica eccellente, consegnando come, quando e dove vogliono i nostri clienti. La consegna avviene in 24/48h dal ricevimento dell'ordine, per il Nord e Centro Italia (Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna), ed entro 7 giorni nelle altre regioni italiane, Svizzera e Slovenia.

RETE DI SHOWROOM IN TUTTA ITALIA

Grazie alle nostre partnership con molte altre aziende del settore, possiamo vantare una logistica strutturata che ci permette di essere presenti in molti showroom e filiali italiane ed europee. In questo modo i nostri clienti possono toccare e vedere i materiali, nello showroom più vicino.



RICERCA E INNOVAZIONE

Offriamo un servizio di ricerca & Innovazione ai nostri clienti, per dare loro i migliori prodotti disponibili. Siamo costantemente alla ricerca di nuovi prodotti, materiali e tendenze, per garantire le migliori prestazioni e il massimo comfort. Allo stesso tempo, ci concentriamo sull'innovazione che portiamo in azienda, giorno dopo giorno, investendo in risorse, in strumenti e in persone.

LEGENDA



RESISTENTE ALL'UMIDITÀ

Capacità del prodotto di resistere all'esposizione in ambienti umidi senza subire danni o deterioramento, mantenendo così le sue proprietà.



RESISTENTE ALLE IMPRONTE

Capacità di ridurre o prevenire la formazione di impronte digitali sulla superficie.



ANTIBATTERICO

Proprietà del prodotto che previene ed evita la formazione di agenti batterici. Questo permette di mantenere l'ambiente sano e pulito.



ANTIMICOTICO

Caratteristica del prodotto che previene e impedisce la formazione di diverse tipologie di funghi e muffe.



RESISTENTI AGLI URTI

Capacità del prodotto, di sopportare l'impatto o la collisione con altri oggetti, senza subire danni strutturali o permanenti.



RESISTENTE ALLE MACCHIE

Qualità che conferisce al prodotto la capacità di non assorbire facilmente lo sporco di vario tipo, evitando così la formazione di macchie.



RESISTENTE AGLI AGENTI CHIMICI (STND SEFA 8.1)

Resistente a sostanze chimiche aggressive senza che ciò provochi danni alla sua struttura o ne alteri la funzionalità.



ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

Grazie a questa caratteristica, il prodotto resiste molto bene all'usura causata dallo sfregamento o dalla frizione con altri materiali o oggetti.



ADATTO AL CONTATTO CON GLI ALIMENTI

Il prodotto è adatto e sicuro per entrare in contatto con tutti gli alimenti, senza alterarne la qualità o la sicurezza per il consumo umano.



BORDO TUTTO COLORE

Questa caratteristica indica la presenza di un corpo continuo dello stesso colore della carta decorativa



AMPIA SCELTA DI COLORI

Puoi scegliere tra una vasta gamma di design e colori.



RESISTENTE AI GRAFFI

La superficie dei laminati Merino, forte e resistente, aiuta a proteggere dai graffi legati all'uso quotidiano caratteristico degli ambienti domestici.



FINITURA SPECCHIO

Merino offre la finitura specchio nei decori bronzo, argento, oro e rame.



ILLIMITATE POSSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE

La finitura Luvih è abbinabile a qualsiasi decorativo offrendo così ai designer infinite possibilità.



FINITURA LISCIA E SATINATA

Il tocco morbido e delicato aggiunge un fascino irresistibile ad ogni arredamento.



LOOK SUPER OPACO

Le superfici morbide come la seta offrono un aspetto super opaco.



ALTAMENTE DECORATIVO

La carta decorativa può essere personalizzata usando i file grafici forniti dal cliente.



RESISTENTE AL CALORE

I laminati Imagino possono resistere a temperature fino a 180°C



RESISTENTE ALLE TEMPERATURE FINO A 220°C

Le superfici di questo prodotto possono essere esposte a temperature elevate fino a 220°C senza subire danni o alla loro struttura.


Collezione MerinoLam



MERINO LAM

DECORATIVE LAMINATES

I laminati Merino HPL sono realizzati accoppiando, ad una pressione di circa 10 MPA e ad una temperatura di circa 160°C, la carta decorativa impregnata in resine melamminiche e la carta kraft (supporto) impregnata in resine fenoliche.



FILM MELAMMINICO

Trasparente per una protezione aggiuntiva

CARTA DECORATIVA

Tinta unita o stampata impregnata in resina melamminica

BARRIERA

Su richiesta

CORPO

Carta kraft impregnata in resina fenolica

DIMENSIONI E SPESSORI

Laminati disponibili in spessori da 0,6 a 1 mm nella dimensione standard 3050x1300 mm.

CARATTERISTICHE



RESISTENTE ALLE MACCHIE



RESISTENZA AI GRAFFI




RESISTENTI AGLI URTI




RESISTENTE ALL'UMIDITÀ

Collezione MerinoLam


TINTE UNITE



21581 SF
Royal White




22291 SF
Vanilla White




22291 HG
Vanilla White



22291 MT
Vanilla White



21187 SF
Champagne



21059 SF
Platinum



22169 SF
Pale Grey




22099 SF
Slate



21161 SF
Ceramic



21027 SF
Irish Cream



21066 SF
Black



21066 HG
Black


I decori vengono forniti in finitura Suede salvo diversamente indicato
Su richiesta i decori sono disponibili in versione ignifuga



22197 SF
Lark




21009 SF
Grey Stone



22079 SF
Dove Grey




22109 SF
Pearl Black




22207 SF
Sunrise



21075 SF
Carnival



21055 SF
Shangrila




22217 SF
Coco Brown



22102 SF
Trooper



21022 SF
Midnight Blue



21063 SF
English Ivy

I decori vengono forniti in finitura Suede salvo diversamente indicato
Su richiesta i decori sono disponibili in versione ignifuga

LEGNI



14140 SF
Canterbury Kaos Oak



10002 SF
Mangfall Beech



10870 SF
Planked Maple



11665 SF
Addis Walnut



10848 SF
Straight Walnut



11664 SF
Adoni Wood



10077 SF
Portland Maple



10839 SF
Siberian Pike Oak



10091 SF
Nova Teak



10858 SF
Wenge



10838 SF
Helsinki Pike Oak



11684 SF
Clair Oak

I decori vengono forniti in finitura Suede salvo diversamente indicato
Su richiesta i decori sono disponibili in versione ignifuga



10544 SF
Canadian Walnut



14641 SF
Laurel Oak Wind

FANTASIE



40477 SF
Blanco Carrara



40267 SF
Golden Campino



40478 SF
Barmer Dark Marble



40016 SF
Calcite Marble



40463 SF
Crub Concreto

I decori vengono forniti in finitura Suede salvo diversamente indicato
Su richiesta i decori sono disponibili in versione ignifuga



COMPACT

COMPACT GRADE STANDARD (CGS)


Merino Compact è un laminato a spessore costituito da una carta decorativa sulle facce esterne del pannello e da un cuore interno composto da diversi strati di carta kraft (marrone o nera). Il tutto è impregnato in resine termoindurenti (melamminiche e fenoliche) e pressato ad una pressione di circa 10 MPA e ad una temperatura di circa 160 °C.

Il pannello così costruito garantisce proprietà meccaniche superiori ai tradizionali pannelli a base legno e può essere impiegato sia per applicazioni verticali che orizzontali.

I laminati compatti Merino sono disponibili in vari spessori, il loro impiego può evitare l'uso di un pannello di supporto, e sono utili dove sono richiesti pannelli autoportanti per scopi decorativi.

I laminati compatti Merino vengono solitamente utilizzati per realizzare mobili, pareti divisorie, cubicoli, pannellature, parti di veicoli e aree con requisiti di pulizia e igiene molto elevati.

Su richiesta i pannelli Compact sono disponibili in oltre 200 decori fra tinte unite, legni e fantasie negli spessori da 2 a 20 mm, nella versione Standard, Ignifuga, Post Forming.



CARATTERISTICHE



AMPIA SCELTA
DI COLORI




RESISTENTE
AI GRAFFI




RESISTENTE
AGLI URTI

COMPACT


Decori disponibili in pronta consegna.




21581 SF
Royal White



22291 SF
Vanilla White



21187 SF
Champagne




22099 SF
Slate




21059 SF
Platinum



22169 SF
Pale Grey



21066 SF
Black



21066 LV
Black

DIMENSIONI E SPESSORI

I pannelli Compact Grade Standard (CGS) sono disponibili nelle seguenti dimensioni e finiture.

FINITURA	SPESSORI da 2 a 20 mm			
	DIMENSIONI (mm)			
	3050x1300	3660x1550	4300x1550	4300x1830
Cement (CMT)		✓		
Galactic (GLT)	✓	✓		
High Gloss (HGL)	✓	✓		
Luvih (LV)	✓	✓	✓	
Matt (MT)	✓	✓	✓	
Opal (OPL)	✓	✓		
Sandstone (SV)	✓	✓		
Suede (SF)	✓	✓		✓
Wave (WV)	✓	✓		
Whitney (WTN)	✓	✓		







MERINO Metalam

I Metalam sono laminati adatti ad applicazioni verticali che si contraddistinguono per la lucentezza metallica che li rende altamente desiderabili per chi cerca un look ultra moderno.

Sono realizzati nello stesso modo in cui vengono prodotti gli HPL standard, rendendoli repellenti alla polvere e necessitano di poca manutenzione.

Il laminato viene sottoposto a pressatura a caldo e impregnazione, ma invece di una carta decorativa viene utilizzata una vera lamina metallica per ricoprire lo strato di carta Kraft.

STRATO DECORATIVO
Vera lamina metallica

CORPO
Carta kraft impregnata
in resine fenoliche

CARATTERISTICHE



**RESISTENTE
ALLE MACCHIE**



**RESISTENTE
AL CALORE**



**RESISTENTI
AGLI URTI**



**FINITURA
SPECCHIO**




METALAM

I laminati Merino Metalam sono progettati per aggiungere un tocco di classe o per esaltare la brillantezza delle superfici. I decori disponibili in finitura effetto spazzolato, satinato o specchio possono essere utilizzati nei progetti di residenze di lusso, uffici, centri commerciali, negozi e Ho.Re.Ca.




98999 HGL
Silver Mirror




99999 MT
Silver



99998 MT
Gold Matt



99987 MT
White Metal



98998 HGL
Goldy Mirror

DIMENSIONI E SPESSORI

CODICE	DESCRIZIONE	FINITURA	SPESSORE mm	3050X1220 mm
98999	Silver Mirror	Hi Gloss (HGL)	1	✓
99999	Silver	Matt (MT)	1	✓
99998	Gold	Matt (MT)	1	✓
99987	White Metal	Matt (MT)	1	✓
98998	Goldy Mirror	Hi Gloss (HGL)	1	✓



Luvih è l'incarnazione del lusso. Un laminato che si caratterizza per la superficie super opaca, anti-impronta, vellutata al tatto e con una elevata resistenza ai graffi.

Una finitura abbinabile alla quasi totalità dei decori presenti in gamma e studiata per garantire ai diversi tipi di arredamento in cui il laminato Luvih viene impiegato un aspetto elegante e puro.

Tutte le superfici Luvih sono rifinite con uno strato acrilico polimerizzato con fascio di elettroni. Sono altamente resistenti ai graffi, resistenti alle impronte digitali, facili da pulire, resistenti alle macchie, sicure per il contatto con gli alimenti e setose al tatto.



CARATTERISTICHE



**ILLIMITATE
POSSIBILITÀ DI
PROGETTAZIONE**



**RESISTENZA
AI GRAFFI**



**FINITURA LISCIA
E SATINATA**



**LOOK
SUPER OPACO**



**RESISTENTE
ALLE IMPRONTE**



ANTIBATTERICO



ANTIMICOTICO



**RESISTENTE
ALL'UMIDITÀ**



**RESISTENTE
ALLE MACCHIE**



**RESISTENTI
AGLI URTI**



**ALTA RESISTENZA
ALL'ABRASIONE**




**ADATTO
AL CONTATTO
CON GLI ALIMENTI**




**RESISTENTE AGLI
AGENTI CHIMICI
(STND SEFA 8.1)**


LUVIH




27221 LV
Natural White




27179 LV
Anchor Grey




27106 LV
Charcoal




27159 LV
Fog Grey




27107 LV
Umber



27209 LV
Fossil Grey



27139 LV
Shadow Grey



37903 LV
Freezing Glass

TIPOLOGIE

ZEROPRINT

È un HPL con finitura Luvih, resistente alle impronte e ai graffi.

ONETONE

I decori tinta unita che possono essere forniti nella gamma UNI+ possono essere offerti nella finitura Luvih.

FLEX

È un HPL postforming con finitura Luvih. È possibile scegliere qualsiasi decoro del catalogo e richiederlo nella finitura Luvih.

BLOC

È un pannello compact [CGS] con finitura Luvih. Il corpo può essere in carta kraft marrone, nera, o su richiesta in tinta unita.

STARDUST

È un HPL in finitura Luvih caratterizzato da carte decorative che contengono glitter, granuli e pietre.


DIMENSIONI E SPESSORI

SPESSORE da 0,7 a 32 mm						
CODICE	DESCRIZIONE	FINITURA	DIMENSIONI			
			3050x1220	3050x1300	3660x1550	4300x1550
27221	Natural White	Luvih (LV)	✓	✓	✓	
27179	Anchor Grey	Luvih (LV)	✓	✓		
27106	Charcoal	Luvih (LV)	✓	✓	✓	✓
27159	Fog Grey	Luvih (LV)	✓	✓		
27107	Umber	Luvih (LV)	✓			
27209	Fossil Grey	Luvih (LV)	✓			
27139	Shadow Grey	Luvih (LV)	✓	✓	✓	
37903	Freezing Glass	Luvih (LV)	✓			



Progettate con cura, queste superfici compatte ad alte prestazioni, uniche e versatili, sono realizzate per fornire prestazioni, durata ed estetica superiori al classico pannello compact. EP (Enhanced Performance) è una tecnologia che deposita particelle di ossido di alluminio sullo strato di rivestimento della carta decorativa per una maggiore durata, una maggiore fedeltà delle immagini e saturazione del colore e una maggiore resistenza a graffi e alle alte temperature (fino a 220°C). Disponibile in una varietà di decori unici studiati per essere impiegati come piani di tavoli, top cucina e alzatine.

- STRATO ALTAMENTE RESISTENTE ALL'ABRASIONE**
Film melamminico trasparente per una maggiore protezione
- STRATO SPECIALE RESISTENTE ALLE ABRASIONI**
Speciali particelle di ossido di alluminio aiutano a proteggere il laminato dai graffi
- STRATO DECORATIVO**
Decori tinta unita, legno, fantasia
- BARRIERA**
*Applicabile sui decori tinta unita
- CORPO**
Carta kraft di alta qualità o carta decorativa tinta unita impregnata in resine termoindurenti



CARATTERISTICHE



RESISTENTE ALLE TEMPERATURE FINO A 220°C



RESISTENZA AI GRAFFI



ANTIBATTERICO



ANTIMICOTICO



RESISTENTE ALL'UMIDITÀ



RESISTENTE ALLE MACCHIE



RESISTENTI AGLI URTI



ALTA RESISTENZA ALL'ABRASIONE

IMPREZA



40477 SV
Blanco Carrara



40478 SF
Barmer Dark Marble




14685 SV
Intorta Wood



IMPREZA




40001 GLT
Cloud Terrazzo



21066 JW
Black



22099 SF
Slate



21741 SF
Designer White



40476 SV
Duskberg Marble



40002 GLT
Caster Terrazzo




40475 SV
Blanco Ibiza

FINITURE, DIMENSIONI E DECORI

SPESSORE 12 mm							
FINITURE	DIMENSIONI						
	3660x1550	2440x1550	3050x1300	2800x1300	2440x1300	3050x1220	2440x1220
Galactic (GLT)	40477 40265 40478 40001 21066 22099 21741 40002		14685 40476 40002 40475				14685 40476 40475
Matt (MT)			14685 40476 40475	14685 40476 40475	14685 40476 40475	14685 40476 40475	14685 40476 40475
Suede (SF)	40477 40265 40478 40001 21066 22099 21741 40002	40477 40265 40478 40001 21066 22099 21741 40002	14685 40476 40475		14685 40476 40475	14685 40476 40475	14685 40476 40475
Sandstone (SV)	40477 40265 40478 40001 21066 22099 21741 40002		14685 40476 40475				
Veneer (VNR)							14685 40476 40475



La gamma Uni+ combina le caratteristiche dei laminati tinta unita con un corpo composto da carte decorative dello stesso colore, conferendo ai laminati un'uniformità nell'aspetto, nel colore, nella forma, nella trama e nelle linee. Il laminato è resistente alle macchie e ai graffi. Il laminato si presta ad essere fresato e inciso per creare look unici.



CARATTERISTICHE



RESISTENTE
ALLE MACCHIE




ALTAMENTE
DECORATIVO




ALTA RESISTENZA
ALL'ABRAZIONE




BORDO TUTTO
COLORE




21091 UNI SF
Frosty White



21091 UNI HGL
Frosty White



21066 UNI SF
Black



21066 UNI HGL
Black

DIMENSIONI E SPESSORI

DECORO	DESCRIZIONE	FINITURA	SPESSORE mm	2440x1220 mm	3050x1220 mm	3660x1550 mm
21091	Frosty White	Suede (SF)	1	✓	✓	✓
21091	Frosty White	Hi Gloss (HGL)	1	✓	✓	✓
21066	Black	Suede (SF)	1	✓	✓	✓
21066	Black	Hi Gloss (HGL)	1	✓	✓	✓





Imagino ti offre la libertà di personalizzare e abbellire lo spazio dei tuoi sogni secondo i tuoi gusti. Scegli fra la gamma esistente di decori digitalizzati o usa i tuo file grafici. Imagino ti offre infinite possibilità. Ti permette di giocare con colori, disegni, trame e motivi. Trasforma in realtà la tua immaginazione.

CARATTERISTICHE



RESISTENTE
ALLE MACCHIE



RESISTENZA
AI GRAFFI



ALTAMENTE
DECORATIVO



RESISTENTI
AGLI URTI



RESISTENTIE
AL CALORE




RESISTENTE
ALL'UMIDITÀ



ALTA RESISTENZA
ALL'ABRASIONE



85049
Canna Lily




Il tuo file grafico

DIMENSIONI E SPESSORI

FINITURA	SPESSORE mm	1220x2440 mm	3050x1220 mm
Hi-Gloss (HGL)	1	✓	✓
Matt (MT)	1	✓	✓
Suede (SF)	1	✓	✓
XT Matt (XMT)	1	✓	✓

FINITURE




Latitude (LA)

Abbinando le immagini di mattoni o piastrelle in una finitura liscia e lucida, Latitude ha linee verticali per una migliore percezione dell'altezza



Longitude (LO)

Una finitura lucida con linee orizzontali per una sensazione di spazio illimitato, Longitude offre l'aspetto classico di mattoni e piastrelle.



Pebble Touch (PT)

Finitura ultra liscia e naturale con riflessione della luce quasi nulla.




Bark (BRK)

La finitura Bark si ispira alla corteccia degli alberi.




Cement (CMT)

Effetto rustico ispirato alle pareti in cemento.



Chimera (CMR)

Rappresentazione dell'effetto creato dal fuoco della Chimera.



Classic Leather (CLR)

Finitura elegante che ricorda le trame della pelle.




Crossfire (CFR)

Rappresentazione artistica di fiammata da due o più direzioni.



Drizzel (DZL)

Struttura progressiva simile a un trattino per imitare l'effetto delle gocce di pioggia su una finestra.




Fabric (FB)

Composizione di increspature che limitano il morbido movimento del tessuto.



Flicker (FK)

Increspature orizzontali per emulare l'effetto dello sfarfallo della luce.




Galactic (GLT)

Sentori di brillantezza contrapposti a una finitura super opaca.



Grains (GRN)

Presenta micro puntini per riprodurre la trama dei cereali.



Hi Gloss (HGL o HG)

Superficie altamente riflettente che conferisce un aspetto brillante.




Horizon (HRZ)

Tratti orizzontali della venatura del legno.



Impression (IMP)

Autentiche riproduzioni della corteccia di un albero.




Jewel (JW)

Jewel si ispira a una sezione di struttura monocristallina.



Linen (LNN)


Movimenti morbidi e fluidi per imitare il movimento del lino.

**Luvih (LV)**

Superficie Haute-Matt per un aspetto opaco.

**Matt (MT)**


Superficie antiriflesso per un aspetto opaco.

**Microline (ML)**

Linee sottili che presentano spazi molto piccoli.

**Monte (MNT)**

Riproduce la caratteristica struttura dell'albero di noce.

**Opal (OPL)**

Prende ispirazione dalla finitura unica del vetro fuso.

**Parish (PRH)**


Composizione di vene asimmetriche per dare l'impressione del legno rustico.

**Sandstone (SV)**


Rappresentazione lineare delle increspature create dall'acqua.

**Sawcut (SCT)**

Rappresentazione di una corteccia di legno tagliata da una sega.

**Streak (STK)**


Una finitura lineare che riproduce vene di legno dritte.

**Suede (SF)**

Texture opaca dal tocco morbido simile al tessuto scamosciato.

**Valley**


Finitura che riproduce l'intera fiamma del legno.

**Veneer (VNR)**

Riproduce la finitura naturale della venatura del legno.

**Venza**

Finitura naturale che comprende motivi di legno a mezza fiamma.

**Vertiline (VL)**


Una moltitudine di sottili linee verticali.

**Wave (WV)**

Rappresentazione del movimento delle onde.

**Whitney (WTN)**

Rappresentazione dei colpi di pennello.

**XT-Matt (XMT)**

Superficie super liscia antiriflesso per un aspetto completamente opaco.

FINITURE DISPONIBILI E DIMENSIONI

Se non diversamente specificato, i design sono sempre disponibili nella dimensione 1220x2440 mm.

MERINO FINISHES	HPL AVAILABLE STANDARD SIZES (MM)									
	1220x2440 (4'x8')	1220x3050 (4'x10')	1300x2440 (4,3'x8')	1300x2800 (4,3'x9')	1300x3050 (4,3'x10')	1550x2440 (5'x8')	1550x3660 (5'x12')	1550x4300 (5'x14')	Compact only 1830x3660 (6'x12')	1830x4300 (6'x14')
Bark (BRK)	*									
Cement (CMT)	*					*	*			
Chimera (CMR)	*									
Classic Leather (CLR)	*	*								
Crossfire (CFR)	*	*								
Drizzle (DZL)	*									
Fabric (FB)	*									
Flicker (FK)	*	*								
Galactic (GLT)	*				*		*			
Grains (GRN)	*									
Hi-Gloss (HGL)	*	*		*	*	*	*			
Horizon (HRZ)	*									
Impression (IMP)	*									
Jewel (JW)	*									
Latitude (LA)	*									
Linen (LNN)	*									
Longitude (LO)	*									
Luvih (LV)	*	*	*	*	*		*	*		
Matt (MT)	*	*	*	*	*		*	*		
Microline (ML)	*									
Monte (MNT)	*									
Opal (OPL)	*				*	*	*			
Parish (PRH)	*									
Pebble Touch (PT)	*									
Sandstone (SV)					*		*			
Sawcut (SCT)	*									
Streak (STK)	*									
Suede (SF)	*	*	*		*	*	*		*	*
Valley (VLY)	*									
Veneer (VNR)	*									
Venza (VNZ)	*									
Vertiline (VL)	*									
Wave (WV)	*						*			
Whitney (WTN)	*									
XT-Matt (XMT)	*									

Note: Le finiture Monte, Parish e Whitney sono disponibili solo per la famiglia Laminature. Latitude e Longitude sono finiture disponibili per pannelli di spessore minimo 3 mm.

Note: Il design e i colori effettivi dell'intero foglio possono variare se visualizzati in formato digitale. Il colore reale del laminato può variare rispetto alla sua interpretazione digitale.

Legnopan Spa

Via dell'Industria 13/15
36013 Piovene Rocchette (VI)
ITALY
+39 0445 551500
legnopan.com

Merino Industries LTD.

70, KLJ Complex, 2nd Floor, Moti
Nagar, New Delhi-110015 INDIA
P: +91 11 45557000
E:merinodelhi@merinoindia.com

legnopan[®]



ECONOMY • EXCELLENCE • ETHICS